



Merudgifter til moder- mælkserstatning



Astma-Allergi Danmark



Økonomisk hjælp

Sygesikringen giver, ifølge Bekendtgørelse 268 af 11/5 1998 og Fødevarerdirektoratets liste over tilskudsberettigede ernæringspræparater, tilskud til højt hydrolyserede modermælkserstatninger, når produkterne bruges til behandling af børn med diagnosticeret mælkeallergi.

Det forudsætter, at lægen udskriver en såkaldt "Grøn recept", som giver 60 % i tilskud.

Denne lovgivning ligger forud for § 41 i Lov om Social Service.

I følge Lov om Social Service § 41, kan forældre, der i hjemmet forsørger et eller flere børn under 18 år med en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, få dækket merudgiften som følge af barnets lidelse. Det er dog en betingelse at merudgiften, i år 2011, overstiger kr. 4248 pr. år, svarende til 354 kr. pr. mdr.

Du kan læse mere om mulighederne for økonomisk støtte på:

www.astma-allergi.dk.



Mælkeallergi

Børn, der har fået konstateret allergi over for mælk, kan således få dækket de sidste 40 % af merudgiften til højt hydrolyseret modernælkserstatning (efter tilskud fra Grøn recept), såfremt der kan sandsynliggøres udgifter for mere end det nævnte beløb. Til børn over 1 år med mælkeallergi, vil der, udover merudgiften til højt hydrolyseret modernælkserstatning, være en merudgift til almindelig mad uden mælk.

Hvis et barn med mælkeallergi anvender højt hydrolyseret modernælkserstatning anbefaler Astma-Allergi

Danmark, at der søges om det halve af beløbet til en diæt uden mælk, som er opgjort i pjecen "Merudgifter til allergikost".

Såfremt et barn med mælkeallergi ikke anvender højt hydrolyseret modernælkserstatning henviser vi til pjecen "Merudgifter til allergikost".

Forebyggelse

Det er også muligt, i følge Lov om Social Service § 41, at få hjælp til spædbørn, der er disponeret for at udvikle allergi, og som derfor har behov for højt hydrolyseret modernælkserstatning i de første 4 levemåneder, såfremt de tidligere nævnte betingelser er opfyldt. Et barn er ifølge Sundhedsstyrelsen allergisk disponeret, hvis en af forældrene og/eller søskende eller begge forældre, har/har haft flerårig lægediagnosticeret behandlingskrævende atopisk sygdom (astma, høfeber, børneeksem eller sikker fødevareallergi).



Anbefalinger

Denne folder handler om merudgifter ved brug af højt hydrolyseret modernmælkserstatning. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn som er disponeret for allergi, og ikke ammes, får højt hydrolyseret modernmælkserstatning de første 4 levemåned.

Da mælk og modernmælkserstatninger er en god kilde til den energi, små børn har brug for, anbefales det også, at børn med mælkeallergi får højt hydrolyseret modernmælkserstatning frem til 3 års alderen, og gerne længere, svarende til den mængde mælk, børn uden mælkeallergi skal have. Her er beregnet de

merudgifter, der er forbundet med brug af højt hydrolyseret modernmælkserstatning set i forhold til almindelig modernmælkserstatning og letmælk efter 1 års alderen. Baggrunden for beregningerne er "Anbefalinger for spædbarnets ernæring" fra Sundhedsstyrelsen 2005 samt priser indhentet i februar 2010 fra forhandlere af almindelig modernmælkserstatning, højt hydrolyseret modernmælkserstatning og almindelig letmælk. Disse priser kan fås ved henvendelse til Astma-Allergi Danmark. Forbruget af mælk i de enkelte aldersgrupper er

beregnet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2005. Børn fra 0-5 mdr. bør indtage en mælkemængde på $1/6$ af kropsvægten, som er bestemt ud fra gennemsnittet fra vægtskemaer for piger og drenge. Børn bør fra 6 måneders alderen få $3/4$ liter mælk og fra 9 måneders alderen en mælkemængde på $1/2$ liter pr. dag. Der er ikke i beregningen taget højde for spild, hvorfor der her er tale om absolut minimumsudgifter. Det bemærkes, at der i lovgivningen altid skal tages udgangspunkt i den konkrete sag, hvorfor denne beregning kun er ment som en vejledning.



Merudgift pr. måned ved brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning set i forhold til brug af modermælkserstatning og mælk

Barnets alder	HH MME	Almindelig MME	Merudgift til HH MME ved forebyggelse i forhold til alm. MME	Grøn recept til HH MME ved allergi = 60 % tilskud	Egen betaling på HH MME efter betaling på HH MME efter "Grøn recept"	Merudgift til HH MME ved allergi efter tilskud fra "Grøn recept" i fht. alm. MME	Letmælk fra 1 år	Merudgift til HH MME ved allergi efter tilskud fra "Grøn recept" i fht. letmælk
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
0-1 mdr.	1082,19	175,24	906,95	649,31	432,88	257,64		
1-2 mdr.	1314,23	212,82	1101,41	788,54	525,69	312,87		
2-3 mdr.	1624,22	263,02	1361,20	974,53	649,69	386,67		
3-4 mdr.	1856,25	300,60	1555,65	1113,75	742,50	441,90		
4-5 mdr.	2088,28	338,17		1252,97	835,31	497,14		
5-6 mdr.	2288,76	370,63		1373,26	915,50	544,87		
6-9 mdr.	1392,19	225,45		835,31	556,88	331,43		
9-12 mdr.	928,13	150,30		556,88	371,25	220,95		
1 år + /mdr.	928,13	150,30		556,88	371,25		74,25	297,00

Alm. MME: Almindelig modermælkserstatning

HH MME: Højt hydrolyseret modermælkserstatning (Althéra/Nutramigen/Profylac) Andre højt hydrolyserede modermælkserstatninger, fx Neocate og Nutramigen AA, er ikke medtaget i beregningen, da de kun anvendes i helt særlige tilfælde og er væsentlig dyrere.

Udgivet januar 2011 af:
Astma-Allergi Danmark
Universitetsparken 4
4000 Roskilde
Tlf. 43 43 59 11

www.astma-allergi.dk

Rådgivningen har åbent på alle hverdage på tlf.
43 43 42 99

